



Егін жинау науқаны қарқын алып келеді

Егіндікөл ауданында егін жинау науқаны қызу жүріп жатыр. Дала жұмыстарын біраз уақытқа баяулатқан жаңбырдан кейін диқандар қайтадан егіс алқаптарына белсенді түрде шықты. Қазір әрбір ашық күннің маңызы ерекше. Бүгінде ауданда егіс алқаптарының шамамен 60 пайызы жиналды. Шаруашылықтарда жұмыс бірнеше ауысыммен ұйымдастырылып, жиын-терім жұмыстарына қолда бар барлық техника жұмылдырылған. Механизаторлар мен жүргізушілер бар күш-жігерін салып, өсірілген өнімді қысқа мерзімде жинап алуға және оның ысырап болуына жол бермеуге тырысуда. Орақ науқанының алғашқы нәтижелері де айқындала бастады. Бірқатар шаруашылықтар аудан бойынша орташа көрсеткіштен жоғары өнімділік көрсетіп отыр. Олардың қатарында — «Коржынкөл-А» ЖШС, «Коржынкөл-Агро» ЖШС, «СХП Шарафутдинов и К» ЖШС, «Урожайное 2015» ЖШС және «СХП Беркут» ЖШС бар. Сонымен қатар биылғы ауа райы жағдайлары өнімділікке өз әсерін тигізбей қоймады. Бүгінгі таңда бұл көрсеткіш өткен жылғы деңгейден төмен болып отыр. Алайда орақ науқаны әлі де жалғасуда. Сондықтан ауыл шаруашылығы маусымының қорытындысы барлық дала жұмыстары толық аяқталғаннан кейін шығарылады. Қазіргі таңда аграрийлердің басты міндеті — өнімді уақтылы әрі шығынсыз жинап алу. Алда әлі де қарбалас күндер бар. Орақ науқанының табысты аяқталуы шаруашылықтардағы барлық ұжымның — механизаторлар, жүргізушілер, агрономдар, мамандар мен басшылардың — үйлесімді жұмысына тікелей байланысты. Ауа райы ауыл еңбеккерлеріне қолайлы болып, әрбір жаңа күн мол өнім мен егін науқанын абыроймен аяқтауға деген сенім әкелсін!

Уборочная кампания набирает обороты

В Егиндыкольском районе полным ходом продолжается уборочная кампания. После дождей, которые на некоторое время замедлили темпы полевых работ, аграрии вновь активно вышли в поля. Сегодня каждый погожий день на особом счету.

На данный момент в районе убрано около 60 процентов посевных площадей. В хозяйствах организована работа в несколько смен, на уборке задействована вся имеющаяся техника. Механизаторы и водители трудятся с полной отдачей, стремясь в короткие сроки убрать выращенный урожай и не допустить его потерь. Уже определяются первые результаты уборочной страды. Ряд хозяйств показывает урожайность выше среднерайонных показателей. Среди них — ТОО «Коржынкөл-А», ТОО «Коржынкөл-Агро», ТОО «СХП Шарафутдинов и К», ТОО «Урожайное 2015», ТОО «СХП Беркут».

Вместе с тем погодные условия нынешнего года не могли не сказаться на урожайности. На сегодняшний день она пока ниже уровня прошлого года. Но уборочная кампания ещё продолжается, и окончательные итоги сельскохозяйственного сезона будут подведены после завершения всех полевых работ.

Сейчас главная задача аграриев — своевременно и без потерь убрать урожай. Впереди ещё немало напряжённых дней, и успех уборочной напрямую зависит от слаженной работы всего коллектива хозяйств — механизаторов, водителей, агрономов, специалистов и руководителей.

Пусть погода благоприятствует труженикам села, а каждый новый день приносит хорошие результаты и уверенность в достойном завершении уборочной страды!

А.Кантемиров,
Аудандық ауылшаруашылық, кәсіпкерлік және жер қатынастары бөлімінің басшысы

Жаңалық

ОҚУШЫЛАР ҚАУІПСІЗДІГІ – БАСТЫ НАЗАРДА



1 қыркүйек — Білім күні Егіндікөл ауданы үшін тағы бір жағымды жаңалықпен есте қалды. Аудан әкімі Курушин Юрий Викторович Егіндікөл ауылының №2 жалпы орта білім беретін мектебіне табысталған жаңа «ГАЗель» автокөлігінің жағдайымен танысты. Жаңа автокөлік оқушылардың пәндік олимпиадаларға, ғылыми жобалар байқауларына, спорттық жарыстарға, шығармашылық конкурстар мен түрлі білім беру іс-шараларына қауіпсіз әрі қолайлы қатынауына мүмкіндік береді. Бұл — өскелең ұрпақты жан-жақты дамуына жасалып отырған маңызды қолдаудың бірі. Аудандық білім бөлімінің басшысы Контарбаева Айжан Канатбековна өз сөзінде: «Барлық жағдай оқушылар үшін және олардың

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жасалып жатыр. Балалардың пәндік олимпиадалар мен спорттық жарыстарға емін-еркін барып, жоғары нәтижелерге қол жеткізуіне қолайлы мүмкіндік жасалуда. Оқушыларымыз ауданымыздың мәртебесін көтеруге атсалысады деп сенеміз», — деді. Сонымен қатар ол қауіпсіз тасымалды қамтамасыз етудің маңызды шарттарының бірі — білікті әрі тәжірибелі жүргізуші екенін атап өтті. Осы ретте 12 жылдан астам жүргізушілік тәжірибесі бар Кувжетеров Қанат Жанғазыұлының жауапты еңбегіне ерекше тоқталды. Кездесу барысында мектеп басшысы Бутыковец Светлана Ивановнаға құттықтау айтылып, жаңа көлік мектеп ұжымының

игілігіне қызмет етіп, оқушыларды талай жеңістер мен биік белестерге жеткізсін деген ізгі тілектер білдірілді. Білім күнімен тұспа-тұс келген бұл қуанышты жаңалық мектеп қауымы үшін нұр үстіне нұр болды. Жаңа автокөлік балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, олардың білім, өнер және спорт саласындағы мүмкіндіктерін кеңейтуге қызмет етеді. Жаңа көлік құтты болып, сапары сәтті, жолы қауіпсіз болсын! Оқушыларымыздың жетістіктері артып, ауданымыздың абыройы асқақтай берсін!

Балшых А.

Человек труда



В селе Узынколь Егиндыкольского района есть люди, чьи имена хорошо известны каждому. Их уважают за трудолюбие, ответственность и преданность родной земле. Один из таких людей — Виктор Николаевич Пуков.

Виктор Николаевич родился 18 февраля 1952 года в селе Белинск Красногорского района Сахалинской области. В далёком 1969 году, ещё совсем молодым, он связал свою судьбу с сельским хозяйством. Вот уже более полувека его трудовая биография неразрывно связана с ТОО «Ушаково-

Агро».

За эти годы Виктор Николаевич прошёл путь от простого рабочего до настоящего профессионала, человека, на которого равняется молодёжь. На его глазах менялось хозяйство, совершенствовалась техника, на смену старым машинам приходили современные. Но неизменным оставалось главное — его добросовестное отношение к работе и ответственность за порученное дело. За многолетний добросовестный труд Виктор Николаевич неоднократно отмечался благодарственными письмами. В 2015 году он вышел на заслуженный отдых, однако оставаться в стороне от любимого дела не смог. И сегодня продолжает работать в родном ТОО «Ушаково-Агро».

Коллеги отзываются о нём с большим уважением. Для многих он не просто опытный работник, а наставник и пример настоящего отношения к труду. Своими знаниями и богатым профессиональным опытом Виктор Николаевич охотно делится с молодыми специалистами.

Для села такие люди — настоящая опора. Они своим ежедневным трудом доказывают, что верность выбранному пути, любовь к своему делу и ответственность всегда имеют особую ценность. Люди труда — именно те, на ком держится село, развивается сельское хозяйство и крепнет наша страна.

ГУ «Аппарат акима Узынкольского сельского округа Егиндыкольского района»

Күзгі-қысқы кезеңнің басталуымен жедел респираторлық вирустық инфекциялардың (ЖРВИ) және тұмаудың таралу қаупі артады. Бұл аурулар негізінен ауа-тамшы жолы арқылы беріледі және адамдар көп жиналатын орындарда – мектептерде, балабақшаларда, жұмыс орындарында және қоғамдық көлікте тез таралады.

Тұмау – ауыр түрде өтіп, түрлі асқынуларға әкелуі мүмкін жіті вирустық инфекция. Ауру әдетте кенеттен басталады: дене қызуы көтеріледі, қалтырау, бас ауруы, қатты әлсіздік, бұлшықеттер мен буындардың ауыруы, жөтел және тамақтың ауыруы пайда болады. Әсіресе балаларды, қарт адамдарды және созылмалы аурулары бар азаматтарды тұмаудан қорғау маңызды. Алдын алудың ең тиімді жолы – вакцинация!

Эпидемиологиялық маусымға дайындық аясында 15 қыркүйектен бастап тұмаудың алдын алу және халықты вакцинациялау науқаны басталады. Вакцинация жүргізу үшін «Гриппол» вакцинасы қолданылады. Уақытылы вакцинация тұмаумен ауыру қаупін төмендетуге, ал инфекция жұқтырған жағдайда аурудың ауыр өтуі мен асқынулардың даму ықтималдығын азайтуға көмектеседі.

Иммундық қорғаныстың қалыптасуына белгілі бір уақыт қажет. Сондықтан вакцинацияны аурушандықтың белсенді өсу кезеңі басталғанға дейін алған жөн.

Тұмаудың ауыр өтуі және асқынулардың даму

Тұмау мен ЖРВИ-дің алдын алу: денсаулыққа кешенді көзқарас



қаупі жоғары адамдар:
- ерте жастағы балалар, әсіресе 5 жасқа дейінгі балалар;
- жүкті әйелдер;
- 65 жастан асқан адамдар;
-жүрек, өкпе, бүйрек, бауыр аурулары, қант диабеті және басқа да созылмалы аурулары бар адамдар;
- иммунитеті әлсіреген адамдар;
-медицина қызметкерлері және науқастармен тұрақты байланыста болатын адамдар. Өзіңізді және айналаңыздағы адамдарды ЖРВИ мен тұмаудан қалай қорғауға болады?
•қолыңызды сабынмен үнемі жуыңыз немесе антисептик қолданыңыз;
•ауру белгілері бар адамдармен тығыз қарым-қатынастан аулақ болыңыз;
•бөлмелерді жиі желдетіп, ылғалды тазалау жұмыстарын жүргізіңіз;
•жуылмаған қолмен бетіңізді ұстамауға

Профилактика гриппа и ОРВИ: комплексный подход к здоровью

С наступлением осенне-зимнего периода повышается риск распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Эти заболевания передаются преимущественно воздушно-капельным путём и особенно быстро распространяются в местах массового пребывания людей — в школах, детских садах, на рабочих местах и в общественном транспорте. Грипп — это острая вирусная инфекция, которая может протекать тяжело и вызывать осложнения. Заболевание обычно начинается внезапно: повышается температура, появляются озноб, головная боль, выраженная слабость, боли в мышцах и суставах, кашель, боль в горле. Особенно важно беречь от гриппа детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Наибольший риск тяжёлого течения гриппа и развития осложнений имеют:

- дети раннего возраста, особенно дети до 5 лет;
- беременные женщины;
- люди старше 65 лет;
- лица с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, почек, печени, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями;
- люди с ослабленным иммунитетом;

-медицинские работники и лица, имеющие постоянный контакт с пациентами.
Лучший способ профилактики — вакцинация!
В рамках подготовки к эпидемиологическому сезону с 15 сентября начинается профилактика гриппа и кампания по вакцинации населения. Для вакцинации применяется вакцина «Гриппол». Своевременная вакцинация помогает снизить риск заболевания гриппом, а в случае заражения — уменьшить вероятность тяжёлого течения болезни и развития осложнений. Для формирования иммунной защиты организму требуется время, поэтому рекомендуется пройти вакцинацию до начала активного подъёма заболеваемости.

Как защитить себя и окружающих от ОРВИ и гриппа?

- регулярно мойте руки с мылом или используйте антисептик;
- избегайте тесных контактов с людьми, имеющими признаки заболевания;
- чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку;
- старайтесь не касаться лица немытыми руками;
- при посещении мест массового скопления людей при необходимости используйте маску;
- соблюдайте режим сна и отдыха, полноценно

- тырысыңыз;
- адамдар көп жиналатын орындарға барған кезде қажет болған жағдайда бетперде қолданыңыз;
- ұйқы және демалыс тәртібін сақтап, толыққанды тамақтаныңыз;
- ауру белгілері пайда болған жағдайда үйде қалып, уақытылы медициналық көмекке жүгініңіз;
- өз бетінше емделмеңіз, әсіресе дене қызуы жоғарылап, денсаулық жағдайыңыз нашарлаған кезде дәрігерге қаралыңыз.

Егіндікөл ауданының тұрғындарын тұмауға қарсы вакцинациялауға қатысуға шақырамыз. 15 қыркүйектен бастап өзіңізді және жақындарыңызды қорғауға қамқорлық жасаңыз — «Гриппол» вакцинасымен тұмауға қарсы вакцинациядан өтіңіз.

Денсаулық – өзіңізге күнделікті жасайтын қамқорлықтың нәтижесі екенін ұмытпаңыз. Вакцинация, спецификалық емес алдын алу шараларын сақтау, салауатты өмір салтын ұстану, профилактикалық және скринингтік тексерулерден уақтылы өту – денсаулықты сақтаудың және аурулардың алдын алудың маңызды қадамдары.

Денсаулыққа қамқорлық жасауды кейінге қалдырмаңыз! Алдын алуды өмір салтыңыздың бір бөлігіне айналдырыңыз. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз – деніңіз сау болсын!

питайтесь;
•при появлении признаков заболевания оставайтесь дома и своевременно обращайтесь за медицинской помощью;
•не занимайтесь самолечением, особенно при высокой температуре и ухудшении самочувствия.
Приглашаем жителей Егиндыкольского района принять участие в вакцинации против гриппа. С 15 сентября позаботьтесь о своей защите и защите своих близких — пройдите вакцинацию против гриппа вакциной «Гриппол». Помните, что здоровье — это результат ежедневной заботы о себе. Вакцинация, соблюдение мер неспецифической профилактики, здоровый образ жизни, своевременное прохождение профилактических и скрининговых осмотров — это важные шаги на пути к сохранению здоровья и предупреждению заболеваний. Не откладывайте заботу о здоровье на потом! Сделайте профилактику частью своей жизни. Берегите себя и своих близких—будьте здоровы!

А.Киякбаева,
главный врач Егиндыкольской районной больницы

Независимо от того, как вы себя чувствуете, вам обязательно следует прочитать эту статью. «Почему?» - спросите вы.

Для кишечных инфекций именно сейчас, с приходом осени, наступила самая благоприятная пора. При этом степень их распространения очень высока, а влияние на нас – огромно.

Большинство бактерий, выбравших человека своим «домом», сосуществуют с нами в идеальной гармонии. Более того, без многих из них, составляющих так называемую «полезную микрофлору кишечника», мы не смогли бы полноценно жить. Ведь бактерии помогают нам переваривать пищу, образуют витамины, участвуют в обмене веществ, ликвидируют токсины, защищают от инфекций. Но помимо полезных микроорганизмов, существует огромное количество опасных микробов (сальмонеллез, брюшной тиф, дизентерия, холера) и вирусов (энтеровирус, ротавирус). Попадая в организм, они нарушают микрофлору и вызывают те или



иные заболевания. В кишечнике здорового человека должно быть не более 1% патогенных болезнетворных бактерий. Как только соотношение меняется, начинается дисбактериоз – то есть снижение уровня полезных бактерий, что может стать причиной очень серьезных проблем со здоровьем. Как происходит заражение?

Наши родители любят рассказывать, как в своем детстве могли запросто вытянуть редиску из грядки или сорвать огурец, слегка вытереть и тут же съесть.

А воду пили на ближайшей колонке и никакая зараза к ним не приставала. Так или иначе, кишечные болезни стары как мир. Возможно, общее ухудшение экологической обстановки и, как следствие, снижение иммунной защиты у современных людей привело к тому, что кишечными инфекциями болеть стали больше. Причиной инфекции могут стать : вода, загрязненная паразитическими микроорганизмами, немытые фрукты и овощи, продукты, не прошедшие требуемую термическую обработку, сырое (не пастеризованное) молоко, несоблюдение норм личной гигиены, контакт с зараженным человеком. Симптомы кишечной инфекции: вялость, слабость, снижение аппетита, головная боль, повышенная температура тела, тошнота, рвота, боли в

животе, понос, избыточное газообразование в кишечнике(метеоризм), жажда, озноб. Профилактика кишечных инфекций. Уделите немного внимания профилактическим мерам, которые могут избавить вас от множества неприятностей. Как мы увидим, они достаточно просты. Не употребляйте в пищу мясо и рыбу сырыми или не полностью приготовленными. Не забывайте мыть доски после каждого использования. Те же продукты, которые не

могут быть термически обработаны и относятся к списку скоропортящихся например: колбаса, салаты с майонезом, разнообразные пирожные, нужно съедать сразу после приготовления либо после покупки, или хранит в холодильнике. Любая пища, даже приготовленная дома, с признаками испорченности (изменился вкус, запах, цвет) не должна использоваться, поскольку она может быть заражена бактериями, Мойте руки теплой водой перед приготовление

пищи, сервировкой стола, перед едой, после посещения туалета и замены подгузника малышу и после контакта с животными. Овощи и фрукты тщательно мойте перед едой, снимайте кожуру.

А.Сеилова,
специалист ОПП Астраханского
районного отделения

SOS от ветеринарии

**Предупредить ящур -
значит защитить хозяйство**



Ящур (афтозная лихорадка, эпизоотический стоматит) - зоонозная антропоургическая вирусная инфекционная болезнь, передающаяся контактным и алиментарным путями, характеризующаяся афтозными поражениями слизистой оболочки полости рта, гортани, кожи кистей и стоп в виде своеобразных высыпаний, переходящих в пузырьки и эрозированные язвочки. На сегодняшний день эпизоотии ящура редкое явление.

Этиология. Возбудитель – фильтрующий вирус, выделен в 1898 году. Отличается высокой вирулентностью и дерматотропностью. Не устойчив к солнечному свету. Выдерживает высушивание и замораживание. Погибает при кипячении в течение 5 минут. При 85 градусах Цельсия погибает через 30 минут. Погибает под влиянием кислomолочной флоры. Не устойчив к дезинфицирующим средствам. Длительно сохраняется в почве, сене, отрубях, на шкурах больных ящуром животных. Входные ворота – поврежденная кожа, слизистые оболочки рта, пищевода, кишечника, носа, конъюктива глаза.

Эпидемиология. Наиболее подвержены заболеванию домашние и дикие парнокопытные, которые и являются природным резервуаром ящура. Наибольшую опасность представляют заболевания ящуром сельскохозяйственных животных: КРС, свиней, коз, овец. Эпизоотии регистрировались также среди северных оленей, сайгаков, косуль, верблюдов. Реже болеют ящуром лошади, собаки и кошки. Некоторые виды грызунов (крысы, мыши, полевки и др.) слабо восприимчивы к этой инфекции, однако могут играть некоторую роль в распространении ящура путем механического переноса остатков пищи, сена, соломы, земли и пр. Среди животных ящур протекает в виде острых эпизоотий, охватывая значительное поголовье скота. Является серьезной проблемой ветеринарии, наносит большой экономический ущерб. Заболевание среди сельскохозяйственных животных, особенно у молодняка, протекает тяжело, с высокой летальностью. Больные животные длительное время (до 2-3 месяцев) выделяют вирус во внешнюю среду со слюной, молоком, испражнениями, мочой, содержимым пузырьков, сохраняя свою вирулентность и представляя эпизоотическую опасность для здорового поголовья скота и эпидемиологическую - для обслуживающего персонала. Заражение человека происходит контактным путем, когда вирус проникает через микротравмы кожи, слизистые оболочки глаз, носа и рта при соприкосновении с выделениями


больного скота и алиментарным путем при употреблении сырого молока и других термически не обработанных продуктов, а также мяса вынуждено забитых больных животных и колбасных изделий. Мясные продукты гораздо реже являются факторами передачи, чем молочные. Учитывая стойкость вируса во внешней среде, не исключается аспирационный механизм заражения людей во время уборки животноводческих помещений, стрижки овец. Этот механизм реализуется редко. Факторами передачи возбудителя также являются загрязненные вирусом объекты внешней среды – подстилка, корма, испражнения животных, инструментарий, молочная тара и пр. Вирус может быть занесен в животноводческое хозяйство на одежде и обуви людей, на колесах автомобиля.

Заболевание животных сопровождается резким повышением температуры, сильным слюнотечением, образованием афт (пузырьков), а позже язв в ротовой полости, а также на сосках вымени. Афтозные высыпания и язвы появляются и в межкопытной щели, что приводит к хромоте. Обычно с 10-11 дня заболевания выделение возбудителя ящура прекращается, но иногда у переболевших животных сохраняется вирусоносительство. При злокачественной форме ящура более половины больных животных погибает на второй день, у переболевших формируется иммунитет на 18 месяцев. Больной человек не представляет эпидемиологической опасности, так как является биологическим тупиком для вируса ящура. Однако, при соприкосновении с поврежденными участками тела, в частности слизистой оболочкой ротовой полости и кожи ног, где возникают пузырьки в виде афт, отдельные категории населения (стоматологи, дерматологи) могут инфицироваться ящуром. Заболеваемость людей ящуром встречается редко, в виде спорадических случаев. Отчетливо прослеживается профессиональный характер заболевания (животноводы, рабочие убойных, мясоперерабатывающих предприятий пр.). В быту чаще болеют дети, заражающиеся при употреблении сырого молока и других термически не обработанных продуктов, а также домохозяйки, лица ухаживающие за скотом на частном подворье. Диагноз ставится на основании клинических, эпидемиологических, эпизоотологических и лабораторных данных. В лаборатории используется РСК, РПГА, РН для выявления антител в парных сыворотках и биологическая проба на морских свинках – на месте введения вируса возникают характерные афты. Патогенез и клиника. Инкубационный период длится 3-8 дней. В месте проникновения вируса возникает пузырек с прозрачным, а позже мутным содержимым (афта). Из первичной афты вирус проникает в кровь, в процессе дессиминации вируса возникают вторичные афты на слизистой рта, носа, глотки, на губах, на твердом и мягком небе, между пальцами рук и ног и других частях тела. Специфические афты могут быть на слизистой желудка, кишечника (чаще у детей) и половых органов. Болезнь начинается с сильного озноба, сопровождается резким повышением температуры, головной болью, общим сильным недомоганием, болями в мышцах, особенно в области поясницы, потерей

аппетита. Затем возникает чувство болезненности во рту, усиливающееся при жевании, появляется слюнотечение. Воспаляются слизистые рта. На 2-3 день слизистые рта покрываются афтами, которые через сутки лопаются, образуя язвочки. Нередко афты появляются наружного отверстия уретры, становится болезненным мочеиспускание. Афты могут появиться на слизистых носа, век, коже лица, предплечий, пальцев рук и ног, голени. Может присоединиться понос, рвота. Отмечаются затруднения глотания, речи при массивном истечении слюны. Такое тяжелое состояние держится, в среднем, до 5 дней. После вскрытия афт образуются язвочки-эрозии. Затем начинается заживление язв, снижается температура. Период реконвалесценции длится 10-14 дней, однако возможно повторное подсыпание афт и период болезни затягивается до нескольких месяцев. В легких случаях заболевания афты появляются только в месте внедрения вируса. Перенесенная инфекция формирует прочный видоспецифический непродолжительный (до 1,5 лет) иммунитет.

Лечение симптоматическое. Госпитализация обязательна. Диета – щадящая (протертая), обильное питье. Полоскание рта. Антибиотики. Профилактика. При регистрации ящура на животноводческое хозяйство накладывается карантин. Карантин выдерживается 14 дней со времени выздоровления последнего заболевшего животного. Устанавливаются дезбарьеры. Проводятся дератизационные мероприятия. Решаются вопросы ежедневной стирки и дезобработки спецодежды. Организуется медицинское наблюдение за животноводами, владельцами частного скота, работниками мясокомбинатов, молокозаводов. В период карантина запрещается перемещение из очага и в очаг сельскохозяйственных животных, людей без дезобработки. Запрещается торговля, ввоз и вывоз сырой мясомолочной продукции, фуража, выпас скота, закрываются места общего водопоя скота. Места содержания скота ежедневно очищаются от навоза, дезинфицируются, навоз удаляется на навозохранилища для биотермического обеззараживания. Убой животных разрешен только на специально оборудованных площадках под контролем ветеринарной службы. Организуется массовая вакцинация и ревакцинация скота моно- и поливалентными вакцинами Мясо разрешается использовать для приготовления вареных и варено-копченых продуктов. На предприятиях, перерабатывающих зараженные ящуром мясопродукты и другое сырье животного происхождения, карантин снимается после обеззараживания и переработки сырья, проведения заключительной дезинфекции помещений, оборудования, территории. Перевозка инфицированного мяса, мясопродуктов разрешается только на специальном транспорте с разрешения ветеринарной службы. Шкуры дезинфицируются с посолом в специальных помещениях. Трупы дезинфицируются, вывозятся на скотомогильник и сжигаются. Проводится СПР среди населения о недопустимости использования в пищу сырого молока и кислomолочных продуктов из районов, в которых наложен карантин по ящуре. Мясо и молоко должно проходить термическую обработку.

ГУ «Егиндыкольская районная
территориальная инспекция Комитета
ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

С наступлением холодов возрастает количество пожаров. Причиной этих пожаров является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, дымоходов, электронагревательных приборов. Пожар может возникнуть в каждом доме, но в первую очередь, там, где ежедневно нарушаются правила пожарной безопасности.


Пожары чаще всего происходят от перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин. Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скопившейся в дымоходах. Необходимо регулярно производить очистку дымоходов и печей от накопившейся в них сажи (не менее одного раз в два месяца).

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки от горючих конструкций, а также без

прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7 (на деревянном или другом полу из горючих материалов)

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- самовольно устанавливать в жилом доме временные печи кустарного производства; металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;
 - хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы;
 - применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);
 - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
 - выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений;
 - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним детям;
 - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
 - перекаливать печи;
 - применять для топки дрова, длина которых превышает размер топливника;
 - сушить и складывать на печах дрова, одежду и другие сгораемые предметы и материалы.
- Уважаемые жители и гости Егиндыкольского района Отдел по Чрезвычайным ситуациям убедительно просит Вас соблюдать меры и правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, берегите себя и Ваших близких. Как показывает статистика по Республике Казахстан наибольшая смертность происходит во время использования печного отопления из-за беспечности и халатности людей при эксплуатации отопительных печей. Огонь не любит беспечных!!!



Ежегодно в жилых домах городов и сел нашей области в период отопительного сезона происходит большое количество отравлений угарным газом, который причиняет большой вред здоровью. Виновики в их возникновении, как правило, являются сами жильцы и зачастую они же и становятся жертвами. Печь с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом - источник угарного газа и незаметный отравитель. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции. Причины отравления угарным газом

Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха, делают угарный газ особенно опасным. Причиной отравления угарным газом является:

- Нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга).
- Неисправная работа печи и дымохода (трещины

в конструкции печи, забитый дымоход).

Симптомы и признаки отравления угарным газом
Симптомы отравления распознать вначале очень трудно, поэтому Вы можете и не догадываться, что причиной недомогания является угарный газ. При небольшой концентрации отравления: слезотечение, головная боль и головокружение, слабость и тошнота, сухой кашель, спутанность сознания, возможны зрительные и слуховые галлюцинации. Почувствовав симптомы отравления, как можно быстрее покинуть помещение, выйдя на свежий воздух. Без оказания первой медицинской помощи пострадавшему от отравления угарным газом, может наступить смерть.

Первая помощь при отравлении:

- Вынести пострадавшего на свежий воздух;
- Устранить поступление угарного газа.
- Проветрить помещение (открыть окна и двери) и покинуть помещение;
- Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. Вызвать «скорую помощь»;
- Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи;
- Если пострадавший от угарного газа пришёл в себя, но длительное время находился в бессознательном состоянии, то он срочно подлежит транспортировке в медицинское учреждение и лечению

ОЧС Егиндыкольского района



В целях недопущения гибели и травмирования людей при пожарах в жилом секторе на территории Акмолинской области стартовал месячник пожарной безопасности в отопительный период. В связи с чем, сотрудниками Отдела по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района совместно сотрудниками ПЧ-25 с. Егиндыколь, будет проводиться разъяснительная работа по выполнению противопожарных мероприятий, недопущению пожаров из-за неисправности отопительных печей, газового оборудования и электрообогревательных приборов.

Сотрудниками Отдела по чрезвычайным ситуациям и личным составом ПЧ-25 с. Егиндыколь в период месячника запланирован обход улиц, дворов с проведением инструктажей и бесед с населением.

Отдел по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района убедительно напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не забывайте о том, что соблюдение правил пожарной безопасности сохранит вашу жизнь и жизнь ваших близких, поможет сохранить ваше имущество.

Біздің газетке жазылуды кез-келген «Қазпошта» АҚ бөлімшесінде рәсімдеуге болады. Басылымға жазылудың біржылдық бағасы жеке тұлғалар үшін 2219 теңге, заңды тұлғалар үшін 2819 теңге.

Газеттің шығу мерзімі - аптасына бір рет, дүйсенбі күндері. Газеттің электрондық нұсқасына жазылуды редакцияның бухгалтериясында рәсімдеуге болады.

Сіз газеттің шығарылымын PDF форматында өзіңіздің электрондық поштаңыздың мекен-жайына газетті баспаханаға тапсыру кезінде ала-аласыз. Газеттің электрондық нұсқасына жазылымның бағасы -1000 теңге. Газеттің жартыжылдық жазылымын редакциядан алу (Победа көшесі,7) -1300 теңге. Жазылымның бұл нұсқасын Сіз редакцияның бухгалтериясында рәсімдей аласыз. Егер де сіз біздің газетке жазылып, ол сізге келмесе немесе барлық нөмірлері бірдей келмесе, осы факт туралы «Алтын астық» редакциясына: 2-13-69 телефоны бойынша хабарласуыңызды өтінеміз. Газет мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық көреді. Сіз біздің газеттен өзіңізге қызықты әрі пайдалы мәліметтер аласыз, аудан жаңалықтарын білетін боласыз, өзіңіздің және әріптестеріңіздің фотосуреті мен материалдарын көре аласыз! Біздің газет Егіндікөл ауданының тыныс-тіршілігіне неміқұрайлы қарамайтын барлық жандар үшін үлкен сүйіспеншілікпен шығарылады.

Редакцияның мекен-жайы: 020600 Ақмола облысы, Егіндікөл ауылы, Победа көшесі, 7. Тел/факс:2-1369, Электронды пошта: egindikolinfo@mail.ru					
Меншік иесі: «Егіндікөл info» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Директор-редактор Гурбанова Светлана Михайловна	Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны үшін жауапкершілік жарнама берушіге жүктеледі Жарнама берушілер жіберген қателіктер бойынша шағымдар жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде қабылданады Жарияланған материалдар редакцияның көзқарасына сәйкес болмауы мүмкін	Газет «Алтын астық» газетінің редакциясында дайындалды, терілді, жинақталды. Астана қаласы, Жұбанов көшесі 24/1 «Дунасарова А. Д.» ЖК басылып шықты	Мемлекеттік тілдегі материалдарға жауапты Балшық Ахмарал Жинақтаушы оператор Алиева Анастасия	Тіркеу куәлігі №15838-Г 17.02.2016 ж. Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлігі берген Таралымы 505 дана аптасына 1 рет дүйсенбі күндері шығарылады.